

istone.

ISTONE.FR



PLANS VASQUES

Prendre contact

Adresse

Vaujalat,
43140 La Séauve Sur
Semène - France.

Site Web

www.istone.fr
info@istone.fr

Téléphone

+33 4 82 82 98 10

istone.

Fabricant de plans vasques depuis 2006

Depuis plus de 15 ans nous dessinons, façonnons et installons des plans vasques haut de gamme.

Ainsi des gammes produits naissent et changent au fil du temps toujours en phase avec l'évolution des normes, des tendances et des espaces.

ISTONE vous propose une collection aux possibilités multiples dans des matériaux de haute qualité pour les espaces prestigieux (publics, collectifs et commerciaux).

L'augmentation de la mise aux normes des espaces communs, sur le marché français en particulier, a joué un rôle de catalyseur pour le développement de la société et nous positionne à ce jour en tant qu'acteur omniprésent.





Focus

Chez iStone nous avons une mission : Réhaussez l'élégance et l'expérience dans les espaces sanitaires collectifs.

Nous développons et fabriquons en France des concepts innovants, pensés pour apporter de la sérénité aux utilisateurs, aux architectes et aux installateurs. Ils sont aussi un gain de temps de l'étude à l'installation et le rendu final est un atout pour l'image de nos clients.

Nos domaines de prédilection sont les sanitaires privés et publics. Réalisés en Solid Surface, matériau reconnu comme pérenne, résistant, idéal dans les lieux publics les plus sollicités, nos concepts répondent à toutes les normes et standards en vigueur, et sont parfaitement personnalisables.

Vous trouverez chez iStone des interlocuteurs qui comprennent vos attentes et les contraintes de vos projets, que vous soyez architectes, entrepreneurs généraux ou propriétaires. Notre équipe est passionnée, serviable et innovante, travaillant dans une organisation simple et agile pour répondre efficacement aux projets les plus complexes.

Le labo iStone.





Plan Vasque Lynka Collectif


Lynka se distingue par ses lignes fuyantes et sera la pièce maîtresse de la décoration de vos sanitaires.

Ce modèle de vasque linéaire permet d'optimiser l'espace et d'augmenter le nombre d'utilisateurs en s'affranchissant des plages entre chaque poste. Il est aussi ultra personnalisable et de nombreuses options viennent compléter les capacités, tels que les crédences pour mitigeurs muraux, les supports de vasque et les découpes pour poubelles et porte-serviettes.



-  Design prisé. Développé, testé et éprouvé pendant plus d'une décennie, le système Lynka est de loin le design le plus prescrit.
-  Hygiénique : Surface sans joint perceptible et non poreuse pour un entretien facile.
-  Personnalisable : De nombreuses options pour composer votre plan vasque unique (couleurs, supports, crédences, finitions...).
-  Respecte la norme PMR en vigueur pour les espaces ERP.
-  Sur mesure: Chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement.
-  Résistant. Produit avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur pour une meilleure tenue et durée dans le temps.
-  Vidange totale : Le plan vasque est conçu avec des pentes pour que l'eau ne stagne pas sur la surface.
-  Conçu avec des machines à commande numérique, les dimensions sont précises au mm.


Choix de la vasque




JB
Cache caniveau amovible pour entretien.
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm



JT
Evacuation par une fente de 9mm.
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm



JLB
Idem que le style JB "stop goutte".
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm



JLT
Idem que le style JT "stop goutte".
Intérieur: (sur mesure) x350x80mm

Autres options


A configurer selon le type de robinet et le type de crédence.




PLAGE ARRIÈRE
Sans crédence.



PLAGE ARRIÈRE (P)
Avec crédence à poser.



PLAGE ARRIÈRE (C)
Avec crédence avec un congé (Rayon de 10mm pour facilité le nettoyage).



SANS PLAGE (M)
Mitigeur mural sans accès. Dimensions de la crédence : 300mm x 12mm. Dans cette configuration, le plan fait seulement 450 mm de profondeur (PMR).



SANS PLAGE (T)
Mitigeur mural avec zone technique. Dimensions 300mm x 100mm.



Plan Vasque Lynka Individuel

Plan vasque idéal pour les collectivités, espaces publics et professionnels, ce modèle se distingue par ses couleurs et formes variées et s'adapte à la décoration de vos sanitaires.

Ce modèle se compose d'un plan sans aucune limite de longueur et comporte des vasques individuelles sur mesure. Il est aussi ultra personnalisable et de nombreuses options viennent compléter ses capacités, telles que les crédences, les supports de vasque et les découpes pour poubelles et porte-serviettes.

- 

Hygiénique : Surface sans joint perceptible et non poreuse pour un entretien facile.
- 

Personnalisable : De nombreuses options pour composer votre plan vasque unique (couleurs, supports, crédences, finitions...).
- 

Respecte la norme PMR en vigueur pour les espaces ERP.
- 


Sur mesure: Chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement.
- 

Résistant. Produit avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur pour une meilleure tenue et durée dans le temps.
- 


Vidange totale : Le plan vasque est conçu avec des pentes pour que l'eau ne stagne pas sur la surface.
- 

Conçu avec des machines à commande numérique, les dimensions sont précises au mm.


Choix de la vasque



VR450
Vasque rectangulaire.
Intérieur: 450x350x90mm




VO390
Vasque ovale.
Intérieur: 390x325x90mm



VRO360
Vasque ronde.
Intérieur: Ø360mm x 80mm.




JB420
Cache caniveau amovible pour entretien.
Intérieur: 420x350x80mm




JT420
Evacuation par une fente de 9mm.
Intérieur: 420x350x80mm

Autres options

A configurer selon le type de mitigeur et le type de crédence.



PLAGE ARRIÈRE
Sans crédence.



PLAGE ARRIÈRE (P)
Avec crédence à poser.



PLAGE ARRIÈRE (C)
Avec crédence avec un congé (Rayon de 10mm pour faciliter le nettoyage).



SANS PLAGE (M)
Mitigeur mural sans accès. Seulement pour la gamme JT,JLT, JB et JLB.
Pronfondeur.
JT420, JLT420, JB420, JLB420 : 450mm



SANS PLAGE (T)
Mitigeur mural avec accès techniques. Seulement pour la gamme JT,JLT, JB et JLB.



Supports de fixation

Les supports sont proposés en différentes tailles standardisées mais sont également disponibles sur mesure pour s'adapter au mieux à votre projet. Ils sont parfaitement adaptés aux plans vasques Lynka Collectif et Individuel.

RESPECT DES NORMES PMR

Tous nos systèmes de fixation sont conçus dans le respect des dernières normes PMR applicables aux sanitaires des Etablissements Recevant du Public (ERP).

Pour cela, nous avons dû développer des systèmes porteurs adaptés au mieux pour optimiser l'espace sous le plan vasque.

FACILE À POSER

Livrés montés pour une mise en place rapide et simple à mettre de niveau, nos supports de plans vasques sont un gain de temps considérable et assurent la pérennité des installations.

HAUTE RÉSISTANCE

Chacun des supports de fixation est conçu pour résister et durer dans les espaces à forte utilisation. La grande surface d'accroche permet de fixer la vasque sur tout type de support.



Les produits



SUPPORT TH

Consoles de fixation métallique fournie avec une lisse murale. Compatible normes PMR. Facile à installer.



SUPPORT THAL

Support fixation suspendue, le best seller. THAL dissimule le siphon derrière un panneau décoratif. Compatible normes PMR.



SUPPORT THALLIS

Support fixation suspendue THALLIS. La façade de ce support de plan vasque THALLIS est composée de portes battantes sur charnières métalliques.



SUPPORT THALLISOL

Support fixation suspendue THALLISOL. Identique au support Thallis, il descend jusqu'au sol avec un socle en retrait.

Les finitions



H834
Chêne clair



H853
Fleetwood



H877
Acacia



H1734
Noyer



VK807
Carrara



VK001
Bright White

NOUVEAUTÉ

LYNKA ULTRA

La vasque LYNKA ULTRA est le résultat de 2 ans de recherche et développement chez iStone.

Les 3 objectifs de ce projet sont :

- Être en mesure de raccourcir de 60 % le temps d'exécution
- Améliorer la tenue dans le temps et faciliter l'entretien quotidien
- Tout en conservant la possibilité d'avoir des plans sur mesure.



Sur mesure

Chaque vasque est fabriquée aux dimensions de votre environnement.



Délais courts

Le procédé de fabrication de dernière génération nous permet de raccourcir de + de 60 % le délai par rapport aux autres solutions sur mesure existantes.



Entretien

Tous les angles intérieurs sont arrondis pour un entretien facile. La surface est sans joint perceptible et non poreuse.

NOUVEAUTÉ



Plan Vasque Lynka Ultra

Plan monovasque autoportant en Solid Surface avec collage sans joint perceptible et prêt à l'utilisation avec vasque en pente rectangulaire, sans trop-plein. Percement des robinets à préciser lors de la commande. Épaisseur de 12mm minimum. Profondeur du plan de 520mm avec une remontée à congé (ou dossier) de 30mm. Lynka Ultra est, à ce jour, uniquement disponible dans le coloris WALTER WHITE 002.

Ce modèle de vasque linéaire permet d'optimiser l'espace et d'augmenter le nombre d'utilisateurs en s'affranchissant des plages entre chaque poste.

- 

Design prisé. Les lavabos avec pan incliné + caniveau sont de loin les plus prescrit pour les espaces publics.
- 

Installation rapide et simple. Ce plan vasque est autoportant et ne nécessite pas de consoles de fixations supplémentaires.
- 

Hygiénique : tous les angles intérieurs sont arrondis pour un entretien facile. La surface est sans joint perceptible et non poreuse.
- 

Respecte la norme PMR en vigueur pour les espaces ERP.
- 


Sur mesure : chaque plan vasque est fabriqué aux dimensions de votre environnement.
- 

Résistant : produit avec des panneaux massifs de 12mm d'épaisseur pour une meilleure tenue et durée dans le temps.
- 

Vidange totale : le plan vasque est conçu avec des pentes pour que l'eau ne stagne pas sur la surface.
- 

Conçues avec des machines à commande numérique, les dimensions sont précises au mm.

Dimensions



LYNKA ULTRA 600
Dimensions extérieures :
600 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA 1200
Dimensions extérieures :
1200 × 520 × 100 mm




LYNKA ULTRA 1800
Dimensions extérieures :
1800 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA 2400
Dimensions extérieures :
2400 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA 3000
Dimensions extérieures :
3000 × 520 × 100 mm



LYNKA ULTRA SUR MESURE
Pour toute étude de plans vasques sur mesure, merci de prendre contact au :
+33 4 82 82 98 10
ou par email : info@istone.fr





Dimensions



FADAR 605
Dimensions extérieures :
605 × 460 × 100 mm



FADAR 705
Dimensions extérieures :
705 × 460 × 100 mm



FADAR 805
Dimensions extérieures :
805 × 460 × 100 mm



FADAR 905
Dimensions extérieures :
905 × 460 × 100 mm



FADAR 1005
Dimensions extérieures :
1005 × 460 × 100 mm



FADAR 1205
Dimensions extérieures :
1205 × 460 × 100 mm

Lavabos Fadar

FADAR est une collection de lavabo muraux en Solid Surface blanc mat. Sa particularité sont les rebords fins de 5mm seulement ce qui lui donne une légèreté unique.

Chaque pièce est fabriquée à la main et disponible en 6 formats. Conçu pour espaces bains, FADAR peut aussi être posé sur un plan.

Dimensions de 600mm jusqu'à 1200 mm.



Plan vasque monobloc en Solid Surface.



Coloris blanc uni uniquement.



Ecoulement total.



Livré avec le trop plein.



Élément à poser sur plan. (faces extérieures sont finis)



Installation rapide et facile grâce aux inserts intégrés.



Finition aspect mat.





Plans toilettes PMR

Conformément aux dispositions relatives aux sanitaires prévues par la loi, chaque espace sanitaire doit au moins comporter un lieu d'aisance pour les personnes à mobilité réduite.

Collection de "Plan Toilette PMR" idéale pour les espaces de santé tels que les EHPAD ou les hôpitaux. Plan vasque asymétrique moulé et autoportant en version gauche et version droite. Perçage robinet sur la plage arrière. Tropic plein non fourni. Le kit de fixation fourni.



Pièce injectée à taille unique.



Coloris blanc uni uniquement.



Ecoulement total.



Livré SANS le trop plein.



Element à poser sur plan. Les faces extérieures sont finies.



Installation rapide et facile.



Finition aspect mat.

Modèles



CALI

Plan toilette PMR à fixer au mur. Poignées usinées sur chaque côté. Dimensions : 603x550x80mm



SOPP

Plan toilette PMR d'angle à fixer au mur. Dimensions : 635x635x85mm



ALMO

Plan toilette PMR d'angle à fixer au mur. Gauche ou droite. Dimensions : 1000x500x100mm



GOTA

Plan toilette PMR à fixer au mur. Porte-serviette usiné sur le chant. Gauche ou droite. Dimensions : 1000x550x100mm

SUR MESURE

Pour toute étude de plans vasques sur mesure, merci de prendre contact au +33 4 82 82 98 10 ou par email : info@istone.fr



Vasques à poser

Collection de vasques à poser sur plan ou au sol, vasques semi-encastrées destinées au marché des hôtels et résidence de luxe.

L'accent a été mis sur le design, pour la réalisation de cette gamme. Des courbes douces, des formes à la fois classiques mais distinguées, avec une expérience utilisateur optimisée, au cœur de la conception.



Plan vasque monobloc en Solid Surface.



Coloris blanc uni uniquement.



Ecoulement total.



Livré avec le trop plein.



Element à poser sur plan. (faces extérieures finies)



Installation rapide et facile.



Finition aspect mat.

Les produits



FAAL-RE480

Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 480 X 320 X 125



FAAL-RE580

Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 580 X 380 X 125



FIDJI-RO400

Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 400 X 400 X 140



FAVOR-10

Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870



FAVOR-20

Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870



FAVOR-30

Vasque cylindrique à poser au sol. Dimensions 440 X 440 X 870



MIMOSA-CA370

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 370 X 370 X 45



MIMOSA-RE580

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 580 X 370 X 45



SUNRISE-550

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 550 X 390 X 45



SUNRISE-750

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 750 X 390 X 45



MIMOSA-RO370

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 370 X 370 X 45



MIMOS-CA370

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 370 X 370 X 130



SUNSET-550

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 550 X 390 X 45



SUNSET-750

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 750 X 390 X 45



MIMOS-RE580

Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 580 X 370 X 130



MIMOS-RO370

Vasque blanche à poser sur plan. Dimensions 370 X 370 X 130



CIH-RE580

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 580 X 320 X 50



CIH-RO320

Vasque blanche semi-encastée dans le plan. Dimensions 320 X 320 X 50



Accessoires



BO45CC
Bonde ronde métallique pour lavabo, finition chromée, avec trop plein, système d'ouverture „clic-clac” breveté. Modèle standard.



BO45EL
Bonde à clapet recouvrant en laiton chromé à écoulement libre sans lanterne. Hauteur 100mm. Serrage mini 9 mm -maxi 75 mm



MICROS
ULTRA COMPACT : 6,7 cm seulement ENCOMBREMENT SOUS LAVABO- le siphon disparaît totalement - et libère de la place sous la vasque - montage rapide - Clapet et bonde laiton chromé.



MICROS EL
ULTRA COMPACT : 6,7 cm seulement ENCOMBREMENT SOUS LAVABO- le siphon disparaît totalement - et libère de la place sous la vasque - montage rapide - écoulement libre - Clapet et bonde laiton chromé.



BOV45CC
Bonde à clapet recouvrant en V-korr à fermeture pression type „clic-clac”. Hauteur 100 mm. Serrage maxi 70 mm. Vasque avec trop plein.



BOV45EL
Bonde à clapet recouvrant en V-korr à écoulement libre. Hauteur 100 mm. Serrage maxi 70 mm. Vasque sans trop plein.



SIL32
Siphon „connectic” Ø 32 mm avec joints intégrés, réglable en hauteur de 45 à 99 mm, pour tout type de lavabo.



SIDEQ
Siphon Design avec sortie murale et rosace. Modèle long réglable en hauteur. Sortie pour tube Ø 32 mm et lg 300 mm avec rosace.

Références clients.



AIRE DE MORNAS (84)

Architecte ABEA
Maitre d'Ouvrage EG Group



CENTRE COMMERCIAL STEEL (42)

Architecte SUD Architectes
Maitre d'Ouvrage APSYS



KOSMO (92)

Architecte Atelier 234
Maitre d'Ouvrage C.Dior



STATION 7 (13)

Architecte Jacques Ferrier
Maitre d'Ouvrage BNP Paribas



AÉROPORT DE NICE (06)

Architecte AOA
Maitre d'Ouvrage Nice



AÉROPORT DE LYON (69)

Architecte Richard Rogers
Maitre d'Ouvrage Vinci Airport



NEW AGE (69)

Architecte AFAA
Maitre d'Ouvrage Sogelym



METAL 57 (92)

Architecte DPA Architecture
Maitre d'Ouvrage BNP Paribas



AÉROPORT DE PARIS (95)

Architecte ADP
Maitre d'Ouvrage ADP



CINEMA UGC (94)

Architecte Atelier Cattani Architectes
Maitre d'Ouvrage UGC CINÉ CITÉ